




# 床暖房

プラスチック製で、他のプラスチックスノコ・鋳物スノコ等と組み合わせて使用します。お湯の通るパイプ部分とプラスチック容器部分は分離されています。このプラスチック容器に水を入れ、それをボイラーからの温水で温めます。パイプの黒い管に熱伝導のプレートが巻いてあり、それが間接的にプラスチック容器の水を温める仕組みです。この原理によって、熱効率が従来の放熱配管方式の床暖房に比べ格段に良くなっています。一度温まると容器内の温度が冷めにくいいため、ランニングコストが下がります。また、表面の温度は均一の為子豚にとって良い状態を保つことが可能です。



## RT039

床暖房

■1200×400mm

## RT040

床暖房

■1200×500mm

## RT041

床暖房


■1200×600mm

## RT068

床暖房サポート 1200

■1セット4個

## 電気式床暖房



## R0083(单相110V)

## / R0084(单相220V)

ピッグ-e マット 110V / 220V

■1セット:

マット2枚+コントローラー1個

■L1200×W370×T17mm

■FRP製マット

掲載商品の仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合がございます。

# ランププロテクター・ランプ



## I0001

ランププロテクター LP300S

■サイズ：Φ20cm 全長 38cm

■網：7cm チェーン：2m

■電気コード：2.5m

\*ランプ別売り



## I0002

ランププロテクター LPB300S

■サイズ：Φ30cm 全長 40cm

■網：7cm チェーン：2m

■電気コード：2.5m

\*ランプ別売り



プロテクター 10台/1箱

- 100V/200V 单相 両方対応 50/60Hz
- 3段階切替スイッチ付 (OFF スイッチ + 強弱スイッチ)
- 表面は防水のため水での洗浄が可能。
- 配線部分に熱を逃がすクーリングファン搭載で長寿命。

## ランプ球 100V



### I0004

■ランプ 100V-175W

### I0005

■ランプ 100V-250W

### I0006

■ランプ 100V-375W

## ランプ球 200V

### I0007

■ランプ 200V-175W

### I0008

■ランプ 200V-250W

### I0009

■ランプ 200V-375W



ランプ 24個/1箱

電気代の削減・環境に合わせられるように  
100V/200V 各3種類のランプ (175W/250W/375W) を  
ご用意しました。

\*ランプの取り替えが簡単

\*平均寿命約6ヶ月

# カーボンファイバーヒーター・カーボンランプ



## I0020

カーボンファイバーヒーター CPBT300S

- サイズ：Φ40cm 全長 47cm
- 網：17cm チェーン：2m
- 電気コード：2.5m

\*ランプ別売り



カーボンファイバーヒーター  
5台/1箱


- 100V/200V 単相 両方対応 50/60Hz
- 3段階切替スイッチ付 (OFF スイッチ + 強弱スイッチ)
- 表面は防水のため水での洗浄が可能。
- 配線部分に熱を逃がすクーリングファン搭載で長寿命。

### ◎プラグ形状

- ・100V/200V 兼用
- ・プラグ交換可能 (別料金)



万が一落下しても、自動で  
停電するので**火事防止**



### <ランプの交換が簡単>



### ランプ球 100V

## I0024

- ランプ 100V-600W  
CFL600

### ランプ球 200V

## I0027

- ランプ 200V-600W  
CFL600

## I0028

- ランプ 200V-900W  
CFL900

## I0029

- ランプ 200V-1200W  
CFL1200



CFL600 CFL900 CFL1200



ランプ 10個/1箱

電気代の削減・環境に合わせられるように  
100V-600Wと、200V3種類のランプ(600W/900W/1200W)を  
ご用意しました。

掲載商品の仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合がございます。